

MODELOS

ÚLTIMA MODIFICACIÓN: 21 JUNIO, 2019

CONECTOR CURVO TUBO LIQUIDTIGHT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Conector curvo de zinc para tubo liquidtight con sello de hule a prueba de líquidos 90°.

APLICACIONES

Ideal para aplicaciones en que las condiciones de instalación, operación o mantenimiento requieren flexibilidad o protección contra líquidos, vapores o sólidos.



DIAGRAMA




TABLA DE MEDIDAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	(A) MEDIDA (B)) ALTURA	(C) BASE	(D) DIÁMETRO (INTERNO	(D) DIÁMETRO EXTERNO	EMPAQUE
Todas las medidas no referenciadas están en mm							
200-CCTL038	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	3/8"	28	23.5	15.8	30	160
200-CCTL012	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	1/2"	32	25	15.8	31.5	160
200-CCTL034	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	3/4"	41	30.5	20.8	38.5	80
200-CCTL100	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	7"	44	38.5	26.4	46	80
200-CCTL114	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	1 1/4"	55	47.5	35	56.5	50
200-CCTL112	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	1 1/2"	59	55	41.9	63	50
200-CCTL200	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	2"	66	66	51.3	74	25
200-CCTL212	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	2 1/2"	77	76.5	65	97.5	10
200-CCTL300	CONECTOR CURVO PARA TUBO LIQUIDTIGHT	3"	94	97	78	110.5	10

ILLUX DE MÉXICO, S.A. DE C.V. La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Illux de México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso.





