Receptáculo Dúplex Tierra Aislada

Nombre de proyecto:	Preparado por:
Número de proyecto:	Fecha:
Número de catálogo:	Tipo:

Descripción

Receptáculo dúplex tierra aislada 2 Polos, 3 Hilos, 15A, 125V/AC







WDIG5262GY

Características de diseño

- Receptáculo Dúplex Tierra Aislada
- Cableado posterior y lateral
- Receptáculo dúplex estándar
- Variedad de colores
- Superficie al ras
- Nylon reforzado con fibra de vidrio

Tabla 1. Receptáculo Duplex Tierra Aislada

Num Cat	Descripción	Dimensiones	Colores
WDIG5262_	Recectáculo dúplex tierra aislada 15 A 125 V	Altura: 4.19" Longitud: 1.3" Ancho: .89"	GY, RD, RN, IV, WH

Cumplimientos, especificaciones y disponibilidad están sujetas a cambio sin previo aviso.



Eaton Residential & Wiring Devices Division
Sector Eléctrico
Operaciones México
Carr. Tlalnepantla Cuautitlán Km 17.8 s/n
Col. Villa Jardín esq.
Cerrada 8 de Mayo
Cuautitlán, México CP 54800
Tel.: + 52 (55) 5804-8200 / (55) 5587-0211
México
Eaton.mx
cooperwiringdevices.com.mx
rwdd@eaton.com